

# Le potager de la mer

Atlas de la biodiversité locale (Vendée littorale)

présenté par l'association VERT LA VIE, 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

vertlavie.fr



De la plante sauvage maritime  
à la plante cultivée de nos potagers

Rédaction : Bernard Taillé





**NOM COMMUN**

*'Nom local'*

Autre nom populaire



**Particularité**

**Deutscher Name**

**English name**

**Nom scientifique**

**Nom de famille**

**Caractéristique**



**I - HABITATS AGRICOLES,  
HORTICOLES ET DOMESTIQUES  
RÉGULIÈREMENT OU  
RÉCEMMENT CULTIVÉS**

*Usage (Ii)*

*Agriculture ou horticulture  
commerciale*

**I1 - CULTURES  
ET JARDINS  
MARAÎCHERS**

*Ornemental ou à proximité des  
habitations*

**I2 - ZONES  
CULTIVÉES DES  
JARDINS ET DES  
PARCS**

Note : Les jardins domestiques ou autres jardins, parcs et squares de ville sont traités comme des complexes comprenant des combinaisons d'unités de n'importe quelle autre unité des niveaux 1.

# EUNIS

European Nature Information System  
Système d'information européen sur la nature

Classification des habitats



# Les céleris

CÉLERI SAUVAGE,

Ache des marais,

Ache d'eau, Lèpe,

Faux céleri, Bonne herbe.

Céleri à potage,

Persil d'âne, Grand persil,

Persil du marais,

Ache des hémorroïdes

Pousse

sur les rochers suintants  
de la Corniche Vendéenne

Echter Sellerie

Celery

*Apium graveolens* L.

Apiaceae

V



CÉLERI À COUPER

*Céleri chinois*

*Céleri Nan Ling* Chine

Schnittsellerie

Leaf celery

*Apium graveolens*

var. *secalinum* Alef.

Apiaceae

Légumes-feuilles

B



CÉLERI

'Céléri'

Céleri à côtes

Céleri à branches

On prononce céléri

en poitevin et en angevin.

Staudensellerie

Celery

*Apium graveolens*

var. *dulce* (Mill.) DC.

Apiaceae

Légumes-feuilles

B



CÉLERI-RAVE

'Céléri fousse'

Céleri-navet,

Céleri pansu,

(Boule de marbre variété)

*Céleri à pommeau* anglais

(*Diamant* variété nord-américaine)

(*Albatros* variété hollandaise)

Knollensellerie

Celeriac, Knob celery

*Apium graveolens*

var. *rapaceum* (Mill.) Poir.

Apiaceae

Légumes-racines

B





# Les 'artichauts'

**'CHARDONNETTE'**  
**ARTICHAUT SAUVAGE**  
Cardonnette, Chardounette,  
Fleur à cailler le lait,  
Présuro

La chardonnette est  
la mère du cardon  
et la tante de l'artichaut !  
Elle pousse naturellement  
dans les marais salés.  
**Spanische Artichocke**  
**Cardoon**  
*Cynara cardunculus* L.

Asteraceae

V

[lagazettedesolannes.over-blog.com](http://lagazettedesolannes.over-blog.com)



**CARDON**  
**'Jhoute, Jhote'**  
Cardon sans épine,  
Carde à manger,  
Chardon à tuiles,  
Cardon à flèche,  
Artichaut en carde

L'on consomme les pétioles,  
appelés parfois côtes,  
comme les côtes de bette.  
**Cardy, Spanische Artichocke**  
**Cardoon**  
*Cynara cardunculus* L.  
var. *altilis* DC.

Asteraceae

V



[manutrition.fr](http://manutrition.fr)

**ARTICHAUT**  
Bérigoule,  
Museau pointu,  
Cactus  
(Tête de chat, Bouquet) variétés  
En argot, *l'artichaut*  
est un "porte-feuilles",  
et *l'artiche*  
est l'argent qu'il contient.  
**Artischocke**  
**Artichocke**  
*Cynara scolymus* L.  
(= *Cynara cardunculus*  
var. *scolymus* (L.) Benth.)

Asteraceae

Légumes-feuilles V



## BETTERAVE MARITIME

Betterave sauvage,  
Bette maritime,  
Poirée maritime

C'est l'ancêtre  
de toutes les betteraves  
potagères, fourragères  
et industrielles  
(betterave sucrière),  
ainsi que des bettes.

Gemeine Rübe

Sea Beet

*Beta vulgaris* L. subsp.  
*maritima* Arcang.

Chenopodiaceae → Amaranthaceae  
Bisannuelle à vivace



# Les betteraves



## BETTERAVE ROUGE BETTERAVE POTAGÈRE

*Jouthe rouge'*

Jute rabe, Joute rabe,  
Oriole, Racine rouge,  
Carotte rouge,  
Racine d'abondance,

Rote Bete

Beetroot

*Beta vulgaris* L. subsp.  
*rapacea* var. *conditiva*

Amaranthaceae Légumes-racines B

## BETTERAVE FOURRAGÈRE

Betterave de terre, *'Lisette'*

La 'lisette' est un nom populaire  
très répandu pour la betterave  
fourragère. C'est la corruption  
du mot disette : la racine de  
disette (mot attesté dans ce sens  
dès 1788) est la variété de  
betterave qui n'est pas bonne  
pour la cuisine. On la donne à  
manger aux bestiaux. Cette  
betterave a été préconisée  
pendant les disettes de l'empire  
(*E. Rolland, Flore populaire IX, p. 147*).

Futtererrübe Mangerlwurzel

*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*,  
groupe Crassa

Amaranthaceae Légumes-racines B

## BETTERAVE SUCRIÈRE

Elle est parfois utilisée  
dans les salades composées  
(Nord de la France).

Zuckerrübe Sugar beet

*Beta vulgaris* L. subsp.

*vulgaris*, groupe Altissima

Amaranthaceae Légumes-racines B

## BETTE

*'Jotte'*,

Bette à cardes, Blette,  
Poirée, Carde, Joutte,  
Asperge de cordonniers

Mangold White beet

*Beta vulgaris* L. subsp.

*vulgaris*, groupe Cicla

Amaranthaceae Légumes-feuilles B



## ASPERGE DU LITTORAL

Asperge couchée,  
Asperge prostrée

Plante protégée,  
même espèce que  
notre asperge cultivée

(Wilder Spargel )

Wild asparagus


*Asparagus officinalis* L.

var. *prostratus* (Dumort.) Corb.

Asparagaceae

V

*Préserveons la nature.fr*



# Les asperges

## ASPERGE

Asperge officinale,

Légume royal,

Printemps en tige,

Pointes d'amour,

Herbe de corail allemand dialectal,

Raisins du diable allemand dialectal,

Herbe divine allemand dialectal,

Pousses de bambou

occidentales Vietnamien,

L'oiseau ne peut pas atterrir Turc

Gemüsespargel

Asparagus

*Asparagus officinalis* L.

Asparagaceae Légumes-tiges

V




Asperges blanches  
et asperges vertes

L'asperge violette est une asperge  
blanche dont la pointe devient  
mauve sous l'effet de la lumière.

*Une botte  
d'asperges,*  
par Edouard  
Manet,  
complétée par  
*L'asperge*  
(1980)

*Voir article Wikipédia*



# Les pommes de terre



## BONNOTTE

*'Bounote, Bonnette,  
Bonnet'*

Bonnotte de Noirmoutier,  
Bonotte, Bonnote, Bonote,  
Pomme de terre  
de Noirmoutier

Traditionnellement plantée  
à la chandeleur (le 2 février)  
et récoltée 3 mois plus tard

(Kartoffel) (Potato)

*Solanum tuberosum* L.  
*'Bonnotte'*

Solanaceae

Tubercules

## POMME DE TERRE

*'Patake, Patarde, Troufle'*

Patate, Parmentière,

Morelle tubéreuse,

Truffe à fleurs,

Artichaut de terre,

Pouérotte, Pois de terre,

Colombière,

Racine de Hanovre,

Orange à cochon, Cartoufle,

Molante, Fleur de lys,

Galérien, Tartille,

Solanée parmentière,

Tartufle

Kartoffel

Potato

*Solanum tuberosum* L.

Solanaceae

Tubercules



Formidable coup marketing  
opéré le 20 avril 1996 pour  
la promotion de la  
Bonnotte : des enchères  
montées à 15000 F, soit 457  
€ les 5 kilos au profit d'une  
association caritative.

Autres espèces cultivées  
à Noirmoutier : Sirtema,  
Lady Christl, Charlotte.

[Il] se souvient aussi [...] de  
grands champs de  
*bounote*. Cette variété de  
pommes de terre nouvelles se  
cultive presque exclusivement  
sur l'île [de Noirmoutier] où  
la composition légère du sol  
lui donne un goût unique,  
doux et sucré. [...] la *bounote*  
se vend bien et plus cher  
que les autres variétés.

Régine Pelloquin  
La petite maraîchine

© 2010 - Geste éditions



TÉTRAGONE CORNUE  
Épinard de Nouvelle-Zélande,

Épinard d'été,  
Tétragone cornue,  
*Kōkihi māori*

*Épinard de mer* *anglais*

Plante halophile  
subspontanée  
en milieu littoral  
(cf. villa Grosse Terre)

Neuseeländer Spinat

Botany Bay spinach,  
Cook's cabbage

*Tetragonia tetragonoides*  
(Pall.) Kuntze

Aizoaceae Halophyte, Xérophyte A



# La tétragone

**TETRAGONE.** (*Tetragonia expansa* Ait.) (Ficoïdées.) Vulg. *Épinard d'été*, *E. de la Nlle.-Zélande*. — Nlle.-Zélande. — Annuelle; tiges traînantes; fls. alternes, rappelant celles de l'Épinard, charnues, succulentes; fl. sessiles, axill., petites; ovaire infère; fruit à 4 cornes; graines luisantes, d'une levée capricieuse.

Pl. utilisée comme l'Épinard, venant d'autant mieux qu'il fait plus chaud, et se récoltant à une époque où ce dernier légume fait défaut; elle convient surtout pour les climats du Midi. Elle se ressème d'elle-même; repiquer les plants en motte, à 1 m. en tous sens, en sol bien ameubli et à exposition chaude.

J. G

## DICTIONNAIRE D'HORTICULTURE

ILLUSTRÉ  
de 939 figures dans le texte, dont 40  
et de 6 plans coloriés hors  
texte.

D. BOIS

ARRIVANT DE LA TRADITION DE L'ÉCOLE DE MONTMARTRE  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ PAYSANNE D'AGRICULTURE DE FRANCE

PREFACE DE  
MAXIME CORNU

PROFESSEUR AU MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE  
AVEC LA COLLABORATION DE  
MM. DR. ANDRÉ, CH. BALLET, F. CAYRE, H. CORREYON, J. DAVEAU, D. DELACHÈRE,  
A. FÉRET, J. GÉRONDE, J. CH. GIBAUD, A. GOSSEY, V. GRIGNON-MAHIEU,  
A. JOURDIN, P. LARROU, L. BERRY, EM. LAURENT, P. MOULLEFERT,  
E. NANTO, A. PAVARD, E. PUYRENT, E. ROSE,  
P. TERTIUS, D. THOUVENOT, D. WERRE, etc.

Dessiné par H. GILLET, A. JOBIN et L. PLANET

PARTIE II

PARIS  
LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES  
PAUL KLINCKSIECK, ÉDITEUR  
22, rue des Écoles (en face de la Sorbonne)  
1893-99



## ARACHIDE

Cacahuète,  
Cacahouète,  
Pois de terre,  
Pistache de terre,  
Pinotte

Après fécondation  
de la fleur,  
la gousse d'arachide  
se développe  
dans le sol.

Erdnuss

Peanut, Groundnut, Groober

*Arachis hypogaea* L.

Fabaceae

A

# Les cacahuètes



C'est peanuts :  
c'est presque rien.

Cacahuète : "cacao de terre",  
de l'aztèque *tlacacahuatl*



Les cacahuètes étaient  
semées à Noirmoutier après  
les pommes de terre.

Elles résistent  
particulièrement bien au  
climat marin, et prospèrent  
dans le sable humifère.





## AIL CARAMBOLE

Connu depuis longtemps  
à l'Île d'Yeu,  
encore assez abondant,  
mais trop arraché  
pour la consommation,  
résultant sans doute d'une  
naturalisation ancienne  
[P. Dupont]

(Ackerlauch) (Wild leek)

*Allium ampeloprasum* L.

var. *bulbiliferum* Lloyd

Liliaceae

Condiment

de-la-fourchette-aux-papilles-estomaques.fr



## POIREAU

'Pouraie' Porais,

Ail poireau, Porreau, Poirée,  
Poirette, Asperge des pauvres,

*Poireau espagnol* allemand


Lauch Leek

*Allium porrum* L.

Amaryllidaceae

Légumes-feuilles B

# Les 'alliacées'



## OIGNON

## OGNON

'Ougnun, Egnun, Ignun ;  
(de l'année précédente) Cibot'

L'oignon fait la force !

A la différence de l'ail

ou de l'échalote, il a un bulbe

unique, du latin ūnio :

le nombre un, et l'oignon.

L'union, l'unité, rappellent  
aussi cette particularité  
botanique.

Zwiebel

Onion

*Allium cepa* L.

Liliaceae

Légumes-bulbes



## ÉCHALOTE

'Écharlote' Escalone,

Échalote : du latin

ascalonia (caepa) : (oignon)  
d'Ascalon, ville de Palestine

Schalotte

Shalott

*Allium cepa* L.

var. *aggregatum* G. Don

Amaryllidaceae

Légumes-bulbes

## AIL

Thériaque des pauvres,  
Homme aux 7 chemises,  
Herbe aux 9 vertus

Knoblauch

Garlic

*Allium sativum* L.



Amaryllidaceae

Légumes-bulbes

## CIBOULETTE

Civette, Appétits

La ciboulette fait partie  
des 'fines herbes',  
avec le persil, le cerfeuil  
et l'estragon.

Schnittlauch

Chives

*Allium schoenoprasum* L.

Amaryllidaceae (ex Liliaceae)

V



## ROMARIN

'Roumarin, Romanouin,  
Lormarin'

Lédon, Encensier,  
Herbe aux couronnes,  
Romarin officinal,

*Lède, Alain* (français du XVe siècle),

*Libanotis* latin IVème siècle,

*Arbuste de Marie* arabe,

Romarin : du latin *rosmarinus*,  
littéralement "Rosée marine".

Rosmarin Rosemary

*Salvia rosmarinus* Spenn.

Lamiaceae

Plantes aromatiques

# Le romarin

Selon une légende, le romarin était à l'origine une plante à fleurs blanches. Avant de donner naissance à l'enfant Jésus, Marie aurait déposé sa cape de couleur bleue sur un romarin planté devant l'étable. La cape aurait déteint sur l'arbrisseau et c'est ainsi que, depuis, le romarin fleurit bleu.

Certains voient dans cette légende une autre origine possible au nom Romarin à savoir « Rose de Marie » (l'appellation anglaise étant d'ailleurs *Rosemary*).



Le romarin : une sauge

*Salvia rosmarinus*





## SERPOLET DES DUNES

'Péllot, Sérpoulét,  
Tén-de-brjhére'

Serpolet de l'Ouest,  
Serpolet de Druce,  
Thym d'Angleterre

Le serpolet,  
comme le serpent,  
rampe (latin *serpare*)  
sur le sol.

Westeuropäischer Thymian  
Wild thyme, Creeping thyme  
*Thymus drucei* Ronninger

[= *Thymus praecox*

subsp. *Britannicus* (Ronninger) Holub]

Lamiaceae Plantes aromatiques



[preservons-la-nature.fr/](http://preservons-la-nature.fr/)

# Les thyms

## THYM

'Tén, Sarpoulét'

Thym vrai,

Thym commun,

Farigoule, Farigoulette,

Barigoule, Frigoule,

Pota, Pimbou, Frisolet,

Grand serpolet, Pote,

Mignotise des Genevois

Thym, du grec Thuein :

avoir une odeur

Echter Thymian

Common thyme

*Thymus vulgaris* L.

Lamiaceae

V



## SERPOLET

Thym serpolet

Thym rampant,

Sand Thymian Wild thyme

*Thymus serpyllum* L.

Lamiaceae Plantes aromatiques



Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive.  
Elle court comme un ruisseau, que les enfants poursuivent.  
Courez, courez, vite si vous le pouvez,  
Jamais, jamais, vous ne la rattraperez.

Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive,  
Elle mène mes troupeaux, au pays des olives.  
Venez, venez, mes chevreux, mes agnelets,  
Dans le laurier, le thym et le serpolet.

Guy Béart  
L'eau vive



RÉGLISSE,  
RÉGLISSE GLABRE

'Arguelisse, Argalisse,  
Raclisse' Bois doux,

Bois sucré, Racine douce,

Régalisse, *Caliche* <sup>Bruxelles</sup>

Glycyrrhiza vient du grec

γλυκός (*glucus*) : doux, sucré, et

ρίζα (*rhidza*) : racine, rhizome.

On dit LA réglisse.

Echtes Süßholz

Liquorice <sup>British english</sup>,

Licorice <sup>American english</sup>

*Glycyrrhiza glabra* L.

Fabaceae

V

# La réglisse

Le pastis marseillais  
contient de la réglisse  
(entre autres)...

de même que l'antésite  
ou le réglisse ZAN  
« Réglisse » peut être  
employé au masculin  
comme au féminin quand  
il s'agit d'une confiserie.



*Glycyrrhiza glabra* fait partie du cortège floristique de la **dune mobile embryonnaire** (EUNIS 3.1). On en trouve deux stations sur la dune perchée de la Corniche Vendéenne.

C'est une plante plutôt méditerranéenne, qui n'est décrite ni par des Abbayes (*Flore et végétation du massif armoricain*, 1971), ni par Alfred Hérault (*Les 1544 plantes sauvages de la Vendée*, 2012)... Cette remontée est un effet du réchauffement climatique.





## LAITUE SAUVAGE

Laitue scariole,  
Laitue boussole,  
Laitue de saint Joseph

Sans doute l'ancêtre  
de nos laitues cultivées

Pousse partout, y compris  
en bord de mer

Stachel-Lattisch  
Prickly lettuce,  
Milk thistle

*Lactuca serriola* L.

Asteraceae

A/B



# Les laitues

## LAITUE BATAVIA

Batavia

Batavia, nom latin de la  
Hollande, ou plus  
exactement du territoire  
que les Romains donnaient  
à la région de l'estuaire du  
Rhin, où étaient implantés  
les Bataves.

Wikipédia

Kopfsalat, Hauptsalat in Österreich

Summercrisp, Batavian,  
French crisp

*Lactuca sativa* var. *capitata*  
L.

Asteraceae

Légumes-feuilles

A

Asteraceae



## LAITUE

'Létujhe, Létue, Chicun,  
Létue poumayàie'

Laitue cultivée,  
Laitue pommée, Salade,  
Mignonnette,  
Laitue cabusse,  
Salade à tourner

Laitue : quand on coupe  
la tige, un lait blanc (latex)  
s'écoule de la coupure.







Gartensalat

Lettuce

*Lactuca sativa* L.



## Quelle salade ?

|  |   |                    |   |
|--|---|--------------------|---|
| Laitue   | Laitue pommée   | Batavia européenne | Batavia américaine                                      |
|                         | Laitue batavia  | Sucrine            | Laitue sauvage, ancêtre de toutes les laitues cultivées |
| ↑ Panier à salade ↓<br> | Laitue grasse   | Feuille de chêne   | Lollo   |
|  | Laitue romaine  |                    |   |
|  | Laitue à couper   |                    |   |
|  | Laitue tige   |                    |   |
| Chicorée   | Chicorée endive   | Chicorée endive    | Chicorée scarole  |
|                       | Chicorée sauvage  | Sauvage améliorée  | Barbe de capucin  |
|  |  | Endive, witloof    | Chicorée italienne                                      |
|  |   | Pain de sucre      |   |
| Autres   | Cresson alénois   | Pourpier           |   |
|                       | Cresson de fontaine   | Roquette           |   |
|                       | Mâche   | Pissenlit          |   |
|  | Mâche d'Italie  | Etc...             |   |



**SALICORNE**

*'Crapaudine', 'Cornes de cerf'*

Salicorne annuelle,  
Salicotte, Salicor

On la prépare  
et on la consomme  
comme le cornichon  
ou comme le haricot vert.

**Europäisher Queller**

**Marsh samphire,**

**Common glaswort**

*Salicornia europaea* L.

Amaranthaceae

A

# La salicorne



Couleurs d'automne >



## HUÎTRE VÉGÉTALE

Mertensie maritime,  
Huître potagère,  
Plante huître,  
Pulmonaire de Virginie,  
Sanguine de mer,  
Huître de terre,  
Langue de cheval danois  
Blauglückchen,  
Austernpflanze  
Oysterleaf, Oysterplant,  
Sea bluebells

*Mertensia maritima* (L.) Gray

Boraginaceae

V


# L'huître végétale

Les feuilles de cette plante ont une étonnante saveur d'huître et étaient mangées comme légumes par diverses tribus indiennes de l'Amérique du Nord. Ses rhizomes auraient été consommés par les Inuits de l'Alaska, où cette espèce est également native. Les feuilles peuvent être utilisées en accompagnement de plats de poisson.



*Mertensia maritima* est une plante halophile que l'on retrouve, dans la Manche et la mer du Nord, parmi les laisses de mer des plages de galet et sur les plages sableuses.

Ceci donne des indications sur ses conditions de culture dans nos jardins.





## MOUTARDE NOIRE

Sénévé,  
Chou noir,  
Sénévé noir

La moutarde noire en fleurs  
embellit nos marais salés  
au printemps.

*La graine,  
mélangée au vinaigre,  
servait à préparer la moutarde  
(moutarde à l'ancienne).*


Senf      Black mustard

*Brassica nigra* Koch.

(même genre que  
tous nos choux)

Brassicaceae

A



# Les 'brassicacées'



Genre *Brassica* :

CHOU FLEUR

NAVET

BROCOLI

CHOU ROUGE

RUTABAGA

CHOU DE  
BRUXELLES

....

## CHOU MOËLLIER

'Chou moule', Chou mollier,  
Chou chollet, Chou à la moëlle

Le '*chou moule*':  
épinard des vendéens

Markkohl,  
Markstammkohl  
(Helmut Kohl, ancien  
chancelier d'Allemagne)

Marrow-stem kale

*Brassica oleracea* L.

var. *medullosa*

(Thell.) Lambinon

Brassicaceae

Légumes-feuilles

B

## CHOU CABUS

## CHOU POMME

'Chou (de) poume,  
*Chouc à poume*'

Chou de falaise

Chou de pomme, Collet,

Cholet, Chou pommé,

Chou blanc, Chou poté,

Chou caput, Jottes

Cabus : du latin "caput" :  
tête.

Kopfkohl

Cabbage

*Brassica oleracea*

var. *capitata* (L.) Lambinon

Brassicaceae

Légumes-feuilles

A



Sources images :


Wikipedia


Freepik


et divers


Détourage :


<https://www.remove.bg/fr>


 960px-Potato\_flowers-removebg-preview.png


 960px-Potato\_flowers.jpg


 \_DSC1030.jpg préservons la nature.jpg


 960px-Brassica\_nigra-feuilles.jpg


 Mertensia\_maritima\_subsp.\_asiatica\_4-removebg-preview.png


 Mertensia\_maritima\_subsp.\_asiatica\_4.JPG


 Mertensia\_maritima\_4-removebg-preview.png


 Mertensia\_maritima\_4.jpg


 960px-Batavia-removebg-preview.png


 960px-Batavia.jpg


 Kropsla\_herfst-removebg-preview.png


 Kropsla\_herfst.jpg


 Lactucaserriola2web-removebg-preview.png


 Lactuca\_serriola-removebg-preview.png


 Lactuca\_serriola.jpg


 Lactucaserriola2web.jpg


 Thymus\_vulgaris4.jpg


 Wilder\_Thymian-removebg-preview.png


 Wilder\_Thymian.jpg


 Rosemary\_Irene\_leaves-removebg-preview.png


 Rosemary\_'Irene'\_leaves.jpg


 Rosemary\_white\_bg-removebg-preview.png


 Rosemary\_white\_bg.jpg


 960px-Onion-removebg-preview.png


 960px-Onion.jpg


 Garlic\_bulbs\_and\_cloves-removebg-preview.png


 Garlic\_bulbs\_and\_cloves.jpg


 386\_Allium\_schoenoprasum-removebg-preview.png


 386\_Allium\_schoenoprasum.jpg


 Échalotes\_variétés-removebg-preview.png


 Échalotes\_variétés.jpg


 Capture d'écran 2025-08-24 221638.png


 960px-Plante\_d\_arachide-removebg-preview.png


 960px-Plante\_d'arachide.jpg


 500px-Peanut\_stalks.jpg


 960px-Peanuts\_Arachis\_hypogaea\_-\_in\_shell\_shell\_cracked\_open\_shelled\_peeled-removebg-preview.png


 960px-Peanuts\_(Arachis\_hypogaea)\_-\_in\_shell\_shell\_cracked\_open\_shelled\_peeled.jpg


 960px-Beta\_vulgaris\_maritima01-removebg-preview.png


 960px-Beta\_vulgaris\_maritima01.jpg


 1280px-Beta\_vulgaris\_maritima01.jpg


 Image1-removebg-preview (1).png


 Image1.jpg

 gros-plan-de-celeri-frais-sur-fond-bleu-removebg-preview.png

 gros-plan-de-celeri-frais-sur-fond-bleu.jpg

 960px-Céleri\_à\_couper0405-removebg-preview.png

 960px-Céleri\_à\_couper0405.jpg

 ob\_d4b429\_chardonnette-7.jpg